

Lysy I Beams
ul.Tenczyńska 18, 32-067 Tenczynek
NIP: 5130279227
tel: +48 666 666 318
e-mail: lysyibeams@gmail.com

I-BEAMS : ŚCIANY

MAKSYMALNA ROZPIĘTOŚĆ BELKI DLA 2 KLASY UŻYTKOWEJ L [m]
TABELA 1



MAKSYMALNE OBLICZENIOWE SIŁY ŚCISKAJĄCE PRZY MOŻLIWOŚCI WYBOCZENIE WZGLĘDEM SILNIEJSZEJ OSI DLA 1 KLASY UŻYTKOWEJ [kN]	
TYP BELKI	WYSOKOŚĆ SŁUPA DO 3,0 M
I 150 45/45	36,61
I 200 45/45	45,88
I 220 45/45	47,77
I 240 45/45	49,26
I 250 45/45	49,92
I 300 45/45	52,64
I 350 45/45	54,87
I 360 45/45	55,29
I 400 45/45	56,87
I 450 45/45	58,33
I 500 45/45	59,76
I 150 45/70	57,92
I 200 45/70	72,04
I 220 45/70	74,71
I 240 45/70	76,75
I 250 45/70	77,61
I 300 45/70	81,07
I 350 45/70	83,75
I 360 45/70	84,23
I 400 45/70	85,98
I 450 45/70	87,41
I 500 45/70	88,84